

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

الملف المائة وواحد
وخمسون
{غير محلول}

سؤال 1

ثلاثة اعداد مرتبة تصاعديا مجموعهم = ٢٢ ،

اول عددان متتاليان ومجموعهما يساوي العدد الثالث ،

ما العدد الثاني ؟

٨

د

٧

ج

٦

ب

٥

أ

ما نسبة ما دفعه ابراهيم الى مجموع ما دفعه الطلاب؟

الطلاب		إبراهيم		أحمد		المجموع
ما دفعوه		٩		٧		٣٦

أ $\frac{1}{4}$

ب $\frac{9}{4}$

ج $\frac{4}{9}$

د $\frac{4}{36}$

ما نسبة ما دفعه جميع الطلاب الى ما دفعه

ابراهيم و أحمد ؟

الطلاب		إبراهيم		أحمد		المجموع
ما دفعوه		٩		٧		٣٦


أ $\frac{1}{4}$

ب $\frac{1}{2}$

ج $\frac{3}{9}$

د $\frac{2}{4}$

سؤال 4 ما عدد الطلاب المشتركين
في جميع المسابقات



ب ٤

أ ٣

د ٧

ج ٥

سؤال 5

إذا كان مساحة مستطيل تساوي أربعة أمثال

مساحة مربع طول ضلعه 3 سم، أوجد مساحة المستطيل؟

أ ٩

ب ١٨

ج ٣٦

د ٧٢

سؤال 6 اذا كان $س + ص = ٦١$ ، $ص = ٣١$ ،

أوجد قيمة $\frac{س}{٢}$

أ ١٥

ب ٢٠

ج ٣٠

د ٤٥

سؤال 7 إذا كان ٩ أشخاص ينفقون ٧٢٠ ريال ،

كم ينفق ٣ أشخاص ؟

أ ٨٠

ب ١٦٠

ج ٢٤٠

د ٣٦٠

سؤال 8 حقيبة تحتوي على رقم سري لفتحها مكون من

الأرقام (١،٦،٨) ويحاول محمد فتح الحقيبة ويعلم أن

العدد ١٦٨ مستبعد ، ما احتمال أن يفتح محمد الحقيبة

من أول محاولة؟

أ ١٠%


ب ١٥%

ج ٢٠%

د ٢٥%

سؤال 9 في الشكل التالي

المستطيل النسبة بين بعديه ٣:٤
أوجد مساحته



أ ١٢

ب ٢٤

ج ٣٦

د ٤٨

تحتاج هند ٢,٥ لتر ماء يوميا ، وزجاجة المياه

سعتها ٢٥٠ مليلتر ، كم زجاجة تحتاج هند يوميا؟

أ ٦

ب ١٠

ج ١٢

د ١٤

سؤال 11

علبة شکولاتة تزن ١ كيلوجرام ، و وزن

قطعة الشكولاتة ٢٠ جرام ، كم عدد قطع

الشكولاتة في العلبة

أ ٥

ب ١٠٠

ج ١٥٠

د ٢٥٠


من الطالب الي له أكبر
نسبة انخفاض في الوزن ؟

أ محمد

ب حمد

ج نايف

د عبد الله




من أكثر شخص
وزنا قبل الحمية؟

أ محمد

ب حمد

ج نايف

د عبد الله



سؤال 14 اذا كان $s < 0$ ، ما قيمة s التي تجعل
($s-7$) عددا أوليا ؟

أ 7

ب 8

ج 10

د 11

سؤال 15 أحمد و يونس يقومان بعمل ما بشكل فردي في
غصون نصف ساعة وثلاث ساعة على الترتيب ، في كم
دقيقة ينهيان نفس العمل اذا عملا معا ؟

د ٢٥


ج ٢٠

ب ١٥

أ ١٢

سؤال 16 في الشكل التالي:

م مركز الدائرة، أوجد قياس زاوية س



ب ١٢٠

أ ١١٠

د ١٥٠

ج ١٤٠

سؤال 17 **قارن بين:**

-القيمة الأولى : ٤٠% من قياس الزاوية المستقيمة

-القيمة الثانية : ١٠% من مجموع قياسات زوايا الشكل السداسي المنتظم

أ القيمة الأولى أكبر

ج القيمتان متساويتان

ب القيمة الثانية أكبر

د المعطيات غير كافية

سؤال 18

إذا كان حاصل ضرب الأعداد ٧، ٩، ٢، س يقبل القسمة على ١٠، ما القيمة المحتملة ل س ؟

أ ٢

ب ٣

ج ٤

د ٥

أي الآتي د(س)؟

س	٤	٥	٦	٧
د(س)	٥٨	٦٥	٧٢	٧٩

أ ٨س+٣٦


ب ٧س+٣٠

ج ٩س+٢٢

د ١٠س+١٨

سؤال 20

أوجد قيمة s



أ ٢٠

ب ٤٠

ج ٦٠

د ٨٠

سؤال 21 اذا كان النسبة بين مساحة مربعين ٧:٤

ومساحة أحدهما أكبر من مساحة الآخر ب ٩٠ سم^٢،

أوجد مساحة المربع الأول؟

أ ١٢٠

ب ١٤٠

ج ٢١٠

د ٢٨٠

سؤال 22 عددان النسبة بينهما $٧:٣$ ، ما نسبة العدد الاول

الى مجموعهما؟

- أ ٢٠% ب ٣٠% ج ٥٠% د ٧٠%

سؤال 23 قارن بين:

- القيمة الأولى : قياس الزاوية القائمة
- القيمة الثانية :قياس الزاوية المكملة لزاوية حادة

- أ القيمة الأولى أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- ب القيمة الثانية أكبر
- د المعطيات غير كافية

إذا كان متوسط عددين = ٢ ، متوسط ٣ أعداد أخرى = ٣

ومتوسط ٤ أعداد أخرى = ٤ ، ما متوسط كل الأعداد؟

أ $\frac{3}{3}$


ب $\frac{2}{3}$

ج $\frac{1}{2}$

د $\frac{2}{9}$

سؤال 25 إذا كان قطر الدائرة = $\frac{\sqrt{2}}{2}$

أوجد مساحة المربع



أ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

ب $\frac{\sqrt{2}}{4}$

ج $\frac{\sqrt{2}}{6}$

د $\frac{\sqrt{2}}{8}$